

**Betriebszustände der Hochwasservorhersagezentrale**  
(Prinzipdarstellung - **Abweichungen sind im Einzelfall jederzeit möglich**)

<b>HVZ-Betriebszustand</b>	<b>hydrologische Lage</b>	<b>Inhalt HVZ-Lagebericht</b>	<b>Vorhersage-/Abrufintervall</b>	<b>aktivierte Informationswege</b>
<b>Routinebetrieb</b>	keine überregional hochwasserrelevanten Niederschläge	allgemeine Hinweise	1 h	Intranet, Internet
<b>Starkregen-Info</b>	DWD-Starkregenwarnung lt. HMO <sup>1)</sup> (> 40mm/1h od. > 60mm/6h) oder mind. 1 Pegel > HQ10	Hinweis auf die Wetterlage	1 h	Intranet, Internet
<b>Vorstufe Hochwasserbetrieb</b>	z.B. bei DWD-Dauerregenwarnung nach HMO <sup>1)</sup> , insbesondere wenn mehrere HQ2-Überschreitungen erwartet werden	allg. Hinweise od. Hochwasserbericht	1 h	Intranet, Internet, automat. Telefonansage
<b>Hochwasserbetrieb (ohne HVZ-Eröffnung)</b> ohne person. Besetzung außerhalb der Dienstzeit	überregionales Hochwasser mit einzelnen HMO-Überschreitungen (an VH-Pegeln < HQ20 erwartet)	Hochwasserbericht	0,5 - 1h	Intranet, Internet, automat. Telefonansage, Videotext
<b>HVZ-Einsatz</b> <sup>2)</sup> (personelle Besetzung situationsbezogen auch außerhalb der Dienstzeit)	Hochwasser mit mehrfachen, deutlichen HMO-Überschreitungen	Hochwasserbericht	0,5 - 1h	Intranet, Internet, automat. Telefonansage, Videotext, ggf. Rundfunk
<b>HVZ-HLZ-Einsatz</b> zusätzl. Einsatz des HLZ (Hochwasserlagezentrum Oberrhein <sup>3)</sup> )	Hochwasser mit erwartetem / erfolgtem Einsatz von Retentionsmaßnahmen am Oberrhein	Hochwasserbericht	0,5 - 1h	Intranet, Internet, automat. Telefonansage, Videotext, ggf. Rundfunk
<b>Nachstufe Hochwasserbetrieb</b>	abklingendes Hochwasser	Hochwasserbericht	1 h	Intranet, Internet, automat. Telefonansage
<b>Niedrigwasserbetrieb</b>	extremes Niedrigwasser und/oder Wassertemperaturen Rhein od. Neckar > ca. 26 Grad	Niedrigwasserbericht	1 h	Intranet, Internet

<sup>1)</sup> Erläuterung der Fußnoten siehe Seite 2

- 1) HMO: Hochwassermeldeordnung Baden-Württemberg, siehe: [www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pdf/DWD-HMO-Warnung.pdf](http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/pdf/DWD-HMO-Warnung.pdf) sowie [www.hvz.baden-wuerttemberg.de/dwd\\_info.html](http://www.hvz.baden-wuerttemberg.de/dwd_info.html)
- 2) Der Beginn sowie die Beendigung eines HVZ-Einsatzes wird per Fax an rund 170 Empfänger bekannt gegeben (u.a. Dienststellen von Kommunen, Land, Bund sowie Medien)
- 3) Das Hochwasserlagezentrum Oberrhein (HLZ) in der LUBW setzt sich zusammen aus der HVZ sowie den Betreibern der baden-württembergischen Retentionsmaßnahmen am Oberrhein (Regierungspräsidien Freiburg und Karlsruhe). Weitere Dienststellen am Hoch- und Oberrhein (CH, F, RLP) sind per Video- oder Telefonkonferenz zuschaltbar.